Jul 2007

Sistem PVC-U kanalizacije

Proizvodni program

ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME,
ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU

Inteligentna rešenja u niskogradnji

Sadržaj

PVC cevi SN 4	3
PVC cevi SN 8	4
Spojnica – dupli muf SN 4 i SN 8	4
Klizna spojnica SN 4 i SN 8	5
Koleno SN 4 i SN 8	5-6
Raèva 45° SN 4 i SN 8	6-7
Raèva 87° SN 4 i SN 8	7-8
Redukcija SN 4 i SN 8	8
Višestruka redukcija	8
Revizija	9
Revizija sa nepovratnom klapnom	9
Nepovratna klapna	9
Èep	10
Kapa	10
Prelazni komad - ravni kraj PVC cevi na muf betonske cevi	10
Prelazni komad - PVC muf na glatki kraj betonske cevi	11
Prelazni komad - PVC muf na glatki kraj keramièke cevi	11
Prelazni komad sa PVC-a na muf keramièke cevi	11
Prelazni komad sa PVC-a na keramièku cev	11
Prelazni komad - PVC muf na cev od livenog gvožða sa ravnim krajem	12
Provodnici za betonska okna	12
Naglavno sedlo	12
Krunska testera	12

TELEFON
+381 (0)11 316 91 96
FAX
+381 (0)11 316 91 95
E-MAIL
wavin.balkan@wavin.com

PVC cev

PVC cev

Klasa SN 4 (SDR 41)

sa zaptivkom

KLASA N (SDR 41; SN 4)

DIMENZIJA Dy x L (mm)	KOD	e (mm)	Du (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
110x1000	250000005	3,2				
110x2000	250000006	3,2				
110x3000	250000007	3,2				
110x5000	250000008	3,2				
125x1000	250000018	3,2				
125x2000	250000019	3,2				
125x3000	250000020	3,2				
125x5000	250000021	3,2				
160x1000	250000029	4,0	182	1062	62	60
160x2000	250000030	4,0	182	2062	62	60
160x3000	250000031	4,0	182	3062	62	60
160x6000	250000033	4,0	182	6062	62	60
200x1000	100000005	4,9	224	1077	77	80
200x2000	100000006	4,9	224	2077	77	80
200x3000	100000007	4,9	224	3077	77	80
200x5000	100000008	4,9	224	5077	77	80
200x6000	100000009	4,9	224	6077	77	80
250x2000	100000016	6,2	284	2110	93	104
250x3000	100000017	6,2	284	3115	93	104
250x5000	100000018	6,2	284	5115	93	104
250x6000	100000019	6,2	284	6115	93	104
315x2000	100000025	7,7	352	2121	103	118
315x3000	100000026	7,7	352	3126	103	118
315x5000	100000027	7,7	352	5126	103	118
315x6000	100000028	7,7	352	6126	103	118
400x2000	100000034	9,8	444	2137	127	138
400x3000	100000035	9,8	444	3142	127	138
400x6000	100000037	9,8	444	6142	127	138
500x2000	100000043	12,3	554	2158	147	163
500x3000	100000044	12,3	554	3163	147	163
500x6000	100000046	12,3	554	6163	147	163

PVC cev

PVC cev

sa zaptivkom

KLASA S (SDR 34; SN 8)

DIMENZIJA Dy x L (mm)	KOD	e (mm)	Du (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
110x1000	250000010	3,2	126	1047	47	44
110x2000	250000011	3,2	126	2047	47	44
110x3000	250000012	3,2	126	3047	47	44
110x6000	250000013	3,2	126	6047	47	44
160x1000	250000034	4,7	183	1062	62	60
160x2000	250000035	4,7	183	2062	62	60
160x3000	250000036	4,7	183	3062	62	60
160x6000	250000038	4,7	183	6062	62	60
200x1000	100000010	5,9	226	1077	77	80
200x2000	100000011	5,9	226	2077	77	80
200x3000	100000012	5,9	226	3077	77	80
200x6000	100000014	5,9	226	6077	77	80
250x2000	100000020	7,3	285	2110	93	107
250x3000	100000021	7,3	285	3115	93	107
250x6000	100000023	7,3	285	6115	93	107
315x2000	100000029	9,2	354	2121	103	121
315x3000	100000030	9,2	354	3126	103	121
315x6000	100000032	9,2	354	6126	103	121
400x2000	100000038	11,7	447	2137	127	142
400x3000	100000039	11,7	447	3142	127	142
400x6000	100000041	11,7	447	6142	127	142
500x2000	100000047	14,6	557	2158	147	167
500x3000	100000048	14,6	557	3163	147	167
500x6000	100000050	14,6	557	6163	147	167

Zaptivka otporna na ulje

U zavisnosti od porudžbine, cevi i spojevi preènika 110 i 400 mogu biti isporuèeni sa zaptivkama otpornim na ulja.

U sluèaju porudžbine molimo kontaktirajte našu prodajnu službu.

Spojnica - dupli muf

Dupli muf

sa zaptivkom

KLASA SN 4 (SDR 41)

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	Du (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
110	250100004			
125	250100005			
160	250100006	183	169	83
200	100100001	226	230	113
250	100100002	291	250	111,2
315	100100003	361	293	130,5
400	100100004	457	324	125,5
500	100100005	552	510	220

KLASA SN 8 (SDR 34)

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	Du (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
200	100100006	226	230	100
250	100100007	291	270	120
315	100100008	361	310	135
400	100100009	457	380	165

TELEFON
+381 (0)11 316 91 96
FAX
+381 (0)11 316 91 95
E-MAIL
wavin.balkan@wavin.com

Klizne spojnice

Klizne spojnice

sa zaptivkom

KLASA SN 4 (SDR 41)

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	Du (mm)	L1 (mm)
110	250100007	127	123
125	250100008		138
160	250100009	183	169
200	100100010	226	230
250	100100011	291	250
315	100100012	351	293
400	100100013	457	324
500	100100014	552	362

KLASA SN 8 (SDR 34)

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	Du (mm)	L1 (mm)
250	100100017	291	270
315	100100018	351	310
400	100100019	457	380
500	100100020	559	460
630	100100021	-	446

Kolena

Kolena

sa zaptivkom

KLASA SN 4 (SDR 41)

DIMENZIJA Dy (mm) / α (°)	KOD	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L2 (mm)
110/15	250100010	9	15	61
110/30	250100013	16	22	61
110/45	250100016	25	29	61
110/67	250100019	41	47	61
110/87	250100022	60	66	61
125/15	250100011	10	16	
125/30	250100014	19	23	
125/45	250100017	29	33	
125/67	250100020	46	52	
125/87	250100023	66	72	
160/15	250100012	23	19	87
160/30	250100015	34	29	87
160/45	250100018	33	42	78
160/67	250100021	58	64	80
160/87	250100024	84	89	75
200/15	100100022	13	24	100
200/30	100100028	30,5	29,5	101
200/45	100100035	46	55	100
200/67	100100042	72	80	100
200/87	100100043	105	114	100
250/15	100100023	19	30	121
250/30	100100029	37	49	121
250/45	100100036	57	69	121
250/87	100100044	132	143	121
315/15	100100024	23	38	142
315/30	100100030	47	61	142
315/45	100100037	72	86	142
315/87	100100045	166	180	142
400/15	100100025	29	48	170
400/30	100100031	59	78	170
400/45	100100038	91	110	170
400/87	100100046	21	229	170
500/15	100100026	37	59	320
500/30	100100032	74	97	320
500/45	100100039	114	137	320
500/87	100100047	263	286	320

Kolena

Kolena

sa zaptivkom

KLASA SN 8 (SDR 34)

DIMENZIJA Dy (mm) / α (°)	KOD	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L2 (mm)
200/45	100100056	46	54	100
200/88,5	100100060	105	113	100
250/15	100100050	19	30	135
250/30	100100053	37	49	135
250/45	100100057	57	69	135
250/88,5	100100061	132	143	135
315/15	100100051	23	38	145
315/30	100100054	47	61	145
315/45	100100058	72	86	145
315/88,5	100100062	166	180	145
400/15	100100052	29	48	155
400/30	100100055	59	78	155
400/45	100100059	92	110	155
400/88,5	100100063	211	229	155

Raèva

Raèva 45°

sa zaptivkom

KLASA SN 4 (SDR 41)

DIMENZIJA Dy / Dy1 (mm)	KOD	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
110/110	250100025	41	140	85	241	61
125/110	250100026	25	134	134		
125/125	250100027	28	152	152		
160/110	250100028	0	168	158	303	74
160/125	250100029	12	176	169		
160/160	250100030	36	193	193	381	74
200/110	100100064	58	195	239	484	100
200/125	100100065	-7	203	190		
200/160	100100066	19	220	214	407	90
200/200	100100067	46	241	241	470	99
250/110	100100068	-38	290	310	510	60
250/125	100100069	-28	280	270		
250/160	100100070	-3	260	250	550	160
250/200	100100071	24	350	310	640	166
250/250	100100072	57	340	340	680	143
315/110	100100073	-67	310	320	600	120
315/125	100100074	-56	310	320		
315/160	100100075	-33	340	340	680	180
315/200	100100076	-5	380	380	700	160
315/250	100100077	28	380	380	800	232
315/315	100100078	72	440	440	840	168
400/110	100100079	-105	340	360	700	150
400/125	100100080	-94	400	400		
400/160	100100081	-70	400	380	770	200
400/200	100100082	-43	410	400	820	230
400/250	100100083	-10	480	450	850	210
400/315	100100084	34	540	500	960	236
400/400	100100085	91	550	500	1030	249
500/110	100100086	-150	440	435		
500/160	100100087	-115	422	371	820	-
500/200	100100088	-88	470	510	870	-
500/250	100100089	-55	550	532	900	-
500/315	100100090	-11	560	583	1030	-
500/400	100100091	47	578	548	1060	-
500/500	100100092	114	652	683	1100	-

TELEFON
+381 (0)11 316 91 96
FAX
+381 (0)11 316 91 95
E-MAIL
wavin.balkan@wavin.com

Raèva

Raèva 45⁰

sa zaptivkom

KLASA SN 8 (SDR 34)

DIMENZIJA Dy / D y1 (mm)	KOD	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
200/160	100100093	-	260	265	515	150
200/200	100100094	-	285	315	620	205
250/110	100100095	-	270	280	530	130
250/160	100100096	-	295	310	600	170
250/200	100100097	-	325	330	645	195
250/250	100100098	-	350	380	720	220
315/110	100100099	-	320	320	580	125
315/160	100100100	-	340	350	640	155
315/200	100100101	-	370	375	680	170
315/250	100100102	-	400	415	760	210
315/315	100100103	-	430	465	860	260
400/110	100100104	-	380	405	725	155
400/160	100100105	-	400	405	725	155
400/200	100100106	-	430	450	810	195
400/250	100100107	-	450	450	810	195
400/315	100100108	-	460	500	1000	335
400/400	100100109	-	620	560	1100	375

Raèva 87⁰

sa zaptivkom

KLASA SN 4 (SDR 41)

DIMENZIJA Dy / D y1 (mm)	KOD	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)
110/110	250100032	60	61	61	236
125/110	250100033	57	68	62	268
125/125	250100034	65	69	69	284
160/110	250100035	60	168	159	342
160/125	250100036	66	86	71	318
160/160	250100037	83	131	88	352
200/110	100100110	61	100	67	
200/125	100100111	69	106	75	377
200/160	100100112	86	108	91	394
200/200	100100113	105	111	111	435
250/110	100100114	65	129	71	
250/125	100100115	71	170	130	500
250/160	100100116	89	132	95	
250/200	100100117	108	134	115	
250/250	100100118	132	138	138	
315/110	100100119	68	160	75	
315/125	100100120	74	200	130	580
315/160	100100121	93	162	100	
315/200	100100122	112	165	119	
315/250	100100123	135	169	142	
315/315	100100124	166	173	173	
400/110	100100125	73	201	81	
400/125	100100126	78	235	200	680
400/160	100100127	97	203	105	
400/200	100100128	116	205	125	
400/250	100100129	139	209	148	
400/315	100100130	170	214	179	
400/400	100100131	211	219	219	
500/160	100100132	90	220	283	770
500/200	100100133	118	253	131	800
500/250	100100134	144	257	155	870
500/315	100100135	175	333	300	880
500/400	100100136	216	267	226	950
500/500	100100137	262	274	274	1000

Raèva

Raèva 87⁰

sa zaptivkom

KLASA SN 8 (SDR 34)

DIMENZIJA Dy / D y1 (mm)	KOD	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	L1 (mm)
200/160	100100143	-	120	-	435
200/200	100100144	-	125	-	480
250/160	100100145	-	150	-	485
250/200	100100146	-	155	-	585
250/250	100100147	-	155	-	585
315/160	100100148	-	180	-	525
315/200	100100149	-	185	-	565
315/250	100100150	-	190	-	645
315/315	100100151	-	195	-	720
400/160	100100152	-	220	-	620
400/200	100100153	-	225	-	690
400/250	100100154	-	225	-	690
400/315	100100155	-	240	-	880
400/400	100100156	-	240	-	880

Redukcija

Redukcija

sa zaptivkom

KLASA SN 4 (SDR 41)

DIMENZIJA Dy / Dy1 (mm)	KOD	F1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Z1 (mm)
125/110	250100038				15
160/110	250100039	25	172	78	37
160/125	250100040				27
200/160	100100157	19	227	120	33
250/200	100100158	25	298	134	38
315/250	100100159	32	330	140	50
400/315	100100160	42	379	155	64
500/400	100100161	-	-	-	76

KLASA SN 8 (SDR 34)

DIMENZIJA Dy / Dy1 (mm)	KOD	F1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Z1 (mm)
200/160	100100162	20	265	125	55
250/200	100100163	25	315	145	70
315/250	100100164	32	355	150	85
400/315	100100165	42	430	180	110
500/400	100100166	50	740	400	130

Višestruka redukcija

sa zaptivkom

DIMENZIJA Dy x Dy1 (mm)	KOD	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Z1 (mm)
250/110	100100167	280	130	68	82
250/160	100100168	300	130	88	82
315/110	100100169	300	137	70	93
315/160	100100170	315	137	85	93
315/200	100100171	335	137	105	93
400/200	100100172	370	155	105	110
400/250	100100173	395	155	130	110

TELEFON
+381 (0)11 316 91 96
FAX
+381 (0)11 316 91 95
E-MAIL
wavin.balkan@wavin.com

Revizija

Revizija

sa zaptivkom

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	L1 (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)
110	250100041	262	150	131
125	250100042			
160	250100043	400	185	200x100
200	100100174	524	240	330x220
250	100100175	722	300	183
315	100100176	745	370	183
400	100100177	792	-	-

tip 1

tip 2

Revizija sa nepovratnom klapnom

Revizija sa nepovratnom klapnom

sa moguænošæu blokade

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	L (mm)	H + h (mm)	AxB (mm)	Materijal
110	250100044	355	165 + 40	205 + 155	ABS
160	250100045	450	220 + 50	270 + 200	ABS
200	100100240	530	178	353 + 248	PVC-u

Nepovratna klapna

Nepovratna klapna

DIMENZIJA DN (mm)	KOD	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Materijal
110	250100046	287	188	266	PP
160	250100047	367	243	333	PP

Èep

tip 1

tip 2

èep

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	L1 (mm)
110	250100048	63
125	250100049	
160	250100050	69
200	100100178	65
250*	100100179	191
315*	100100180	208
400*	100100181	233

* - tip 2

Kapa

Kapa

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	L1 (mm)
110	250100051	41
125	250100052	42
160	250100053	53
200	100100184	65
250	100100185	82
315	100100186	86
400	100100187	96

Prelazni komad

Prelazni komad - ravni kraj PVC cevi na muf betonske cevi

DIMENZIJA Dy/Dn (mm)	KOD	PVC	Beton		
		Dy (mm)	Dn (mm)	Du (mm)	L1 (mm)
*110/100	250100054	110	100	148	74
*160/150	250100055	160	150	206	95
**200/200	100100189	200	200	264	220
**250/250	100100190	250	250	323	325
**315/300	100100191	315	300	375	370
**400/400	100100192	400	400	502	415

* - tip 1

** - tip 2

Dn - unutrašnji preènik betonske cevi
Du - spoljašnji preènik betonske cevi

TELEFON
+381 (0)11 316 91 96
FAX
+381 (0)11 316 91 95
E-MAIL
wavin.balkan@wavin.com

Prelazni komad

Prelazni komad - PVC muf na glatki kraj betonske cevi

DIMENZIJA Dy/Dn (mm)	KOD	PVC Dy (mm)	Beton Dn (mm)	Du (mm)	L1 (mm)	F1 (mm)
*110/100	250100056	110	100	152	137	73
*160/150	250100057	160	150	210	218	86
**200/200	100100193	200	200	268	259	115
**250/250	100100194	250	250	341	305	150
**315/300	100100195	315	300	400	362	197
**400/400	100100196	400	400	525	418	222
**500/500	100100197	500	500	652	475	228

* - tip 1

** - tip 2

Dn - unutrašnji preènik betonske cevi
Du - spoljašnji preènik betonske cevi

Prelazni komad - PVC muf na glatki kraj keramièke cevi

DIMENZIJA D1/Dn (mm)	KOD	PVC D1 (mm)	Keramika Dn (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)
110/100	250100058	110	100	137	160
125/125	250100059	125	125	166	196
160/150	250100060	160	150	193	229
200/200	100100198	200	200	249	292

Prelazni komad sa PVC-a na muf keramièke cevi

DIMENZIJA D/Dn (mm)	KOD	PVC D (mm)	Keramika Dn (mm)	Du (mm)	L (mm)
110/100	250100061	110	100	132	104
125/125	250100062	125	125	160	106
160/150	250100063	160	150	187	109
200/200	100100199	200	200	242	235

Prelazni komad sa PVC-a na keramièku cev

DIMENZIJA (mm)	KOD	PVC (mm)	Keramika (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
160	250100078	160	172-191	160-172	185-191
200	100100239	200	228-250	200-228	242-250

Prelazni komad

Prelazni komad - PVC muf na cev od livenog gvožđa sa ravnim krajem

DIMENZIJA Dy/Dn (mm)	KOD	PVC Dy (mm)	g v o ž đ e Dn (mm)	Du (mm)	L1 (mm)	F1 (mm)
110/100	250100064	110	100	126	122	66
125/125	250100065	125	125	151	-	-
160/150	250100066	160	150	174	226	105
200/200	100100200	200	200	232	375	150

Provodnici za betonska okna

Provodnici za betonska okna

DIMENZIJA Dy (mm)	KOD	e (mm)	L (mm)
110 kraæi	250100067	5	110
125 kraæi	250100069	5	110
160 kraæi	250100071	5	110
200 kraæi	100100203	5	110
250 kraæi	100100205	5	110
315 kraæi	100100207	6	110
400 kraæi	100100209	6	110
500 kraæi	100100211	6	110
110 duži	250100068	5	240
125 duži	250100070	5	240
160 duži	250100072	5	240
200 duži	100100204	5	240
250 duži	100100206	5	240
315 duži	100100208	6	240
400 duži	100100210	6	240
500 duži	100100212	6	240

Naglavno sedlo (jahaè)

Naglavno sedlo (jahaè)

za izradu prikljuèka na PVC cev

DIMENZIJA D/d (mm)	KOD	M (mm)	L (mm)	H (mm)
250/160	100100219	67	144	269
315/160	100100221	67	144	301,5
400/160	100100222	67	144	344
500/160	100100223	67	144	394
630/160	100100224	67	144	459

Krunska testera

Krunska testera za Wavin spojnice

za izradu otvora za naglavno sedlo (jahaè)

DIMENZIJA (mm)	KOD	F1 (mm)
160	250200015	159

TELEFON
+381 (0)11 316 91 96
FAX
+381 (0)11 316 91 95
E-MAIL
wavin.balkan@wavin.com

Sistem PVC-U kanalizacije

Proizvodni program

Proizvodi za infrastrukturne sisteme

Suština našeg rada je u visokom kvalitetu naših proizvoda.

Savršeni sistemi, dakle savršen kvalitet. Namenjeni velikim potrošaèima, proizvodi Wavin nastali su na osnovi detaljne analize potreba izvoðaèa i korisnika.

Primena:


VISOKOGRADNJA

- Sistemi za otpadne vode
- Sistemi za odvodnjavanje sa krovnih površina
- Sistemi za toplu i hladnu vodu
- Sistemi za centralno i podno grejanje

NISKOGRADNJA

- Sistemi za kanalizaciju
- Reviziona okna
- Ulièni slivnici
- Drenažne cevi
- PE cevi za pritisak
- PVC cevi za pritisak
- Sistemi za rekonstrukciju cevovoda

Svi proizvodi Wavin imaju potpunu katalošku dokumentaciju i podršku tehnièkih savetnika.



Wavin svoj proizvodni program konstantno razvija i zbog toga zadržava pravo da izmeni specifikaciju svojih proizvoda bez prethodnog obaveštenja. Sve informacije u ovom izdanju date su sa sigurnošæu u taènost podataka do trenutka štampanja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost zbog bilo kakve greške, propusta ili pogrešnih pretpostavki.

Wavin Balkan d.o.o.
Justina Popoviæa 3
11080 Beograd, Srbija
Tel.: +381 (0)11 316 9196
Fax: +381 (0)11 316 9195
e-mail: wavin.balkan@wavin.com

www.wavin.co.yu